

E Eglantier ou rosier des chiens ou haies

Strate

Arbustive

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto



Interactions

Endoparasitoïde

- **Parasitoïde oophage *Anagrus atomus***

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Commentaires



Site d'hivernage



Ressource complémentaire / Habitat indispensable



¹ La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp.,
Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011.,
<http://www.lagalerieverte.com/>[...]

Il hiverne au stade embryonnaire ou larvaire sous la forme d'œufs de cicadelles parasités.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto



IAE

- **Haie bocagère**
Période de floraison
Indice de fiabilité



Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto