

**M** Moutarde noire



Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto






## Interactions

### Autres

#### • Nématode des tiges et bulbes *Ditylenchus dipsaci*

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	●
	Répulsif
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	<sup>1</sup> Nématode des tiges et des bulbes dans l'ail: biologie, symptômes et lutte., Celetti M, 2011., <a href="https://www.agrireseau.net/">https://www.agrireseau.net/</a> [...]
Commentaires	Essais réalisés au Canada avec le cultivar Cutlass

### Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante


#### • Grosse Altise du Colza *Psylliodes chrysocephala*

Saison	
Rôle fonctionnel	Site d'estivation
Note dépendance	●●●●●
	Ressource complémentaire / Habitat indispensable
Indice de fiabilité	☆☆☆☆

#### • Grosse Altise du Colza *Psylliodes chrysocephala*

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Note dépendance	●●●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	☆☆☆☆

#### • Meligèthe du colza *Meligethes aeneus*

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Note dépendance	●●●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★★★★☆
Références	<sup>1</sup> The attractiveness of wild cruciferous plants on the key parasitoids of <i>Meligethes aeneus</i> . Integrated Control in Oilseed Crops IOBC-WPRS Bulletin 96: 81-92., Kovács G, Kaasik R, Metspalu L & Veromann E, 2013., <a href="http://www.academia.edu/">http://www.academia.edu/</a> [...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto



## IAE

- **Jachère fleurie**  
Période de floraison  
Indice de fiabilité  
Références



★ ★ ★ ★

<sup>1</sup> introduction de jachères florales en zones de grandes cultures : comment mieux concilier agriculture, biodiversité et apiculture ? Courrier de l'environnement de l'INRA 54: 33-56., Decourtye A, Lecompte P, Pierre J, Chauzat MP, Thiébeau P, 2007.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Action pilotée par les Ministères de l'Agriculture et de la Transition Ecologique avec l'appui financier de l'Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto