

A Asphodèle rameux

Description semence

Les fruits se présentent comme de petites capsules rondes. Elles contiennent des graines oléagineuses.

Descr. plante adulte

La plante a une tige très ramifiée et des petits fruits, caractères qui la distinguent de *A. albus* et *A. cerasiferus*. Ces inflorescences fleurissent du bas vers le haut. Elles portent de nombreuses fleurs, blanches avec 6 pétales striés de vert en extérieur et de brun rosé en intérieur.¹

Strate

Herbacée

pH sol

Affinité pour des sols acides.

Cycle Biologique

Plante vivace.



Christoph
Strässler, Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde de la mouche de l'olive - Eupelmus confusus

Hiver

Printemps

Été

Automne

Interactions

Parasitoïde

• **Parasitoïde de la mouche de l'olive *Eupelmus confusus***

Saison

Rôle fonctionnel

Type de récompense florale

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Commentaires



Proies alternatives pour les larves

Plante mellifère et parfumée



Ressource supplémentaire



¹ Lutter naturellement contre la mouche de l'olive. Editions Edisud. 164 pp., Lecomte J, 2015., <http://www.edisud.fr/>[...]

Ses fleurs sont également visitées par les abeilles.

Références bibliographiques

¹ [https://fr.wikipedia.org/\[...\]](https://fr.wikipedia.org/[...])

Galerie



Reproduction interdite

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité