

## A Aulne glutineux

### Origine

Europe ; Asie tempérée ; Afrique septentrionale.

### Description semence

L'espèce produit des chatons mâles et femelles. Les chatons mâles sont d'une longueur oscillant de 6 à 10 cm et les chatons femelles sont petits et globuleux. 3-6 chatons mâles. Les fruits sont en forme de cône ovoïdes vert devenant brun et ils sont globuleux d'un centimètre de diamètre.

### Descr. plante adulte

Arbre assez élevé, à écorce brunâtre crevassée. Jeunes rameaux glabres. Bourgeons glabres, renflés, obtus. Feuilles ovales et tronquées au sommet. La face supérieure est vert foncé, luisante et gluante, tandis que la face intérieure est mate avec des touffes de poils à l'angle des nervures.<sup>12</sup>

### Strate

Arborescente

### Type de feuillage

Caduque

### pH sol

7

### Cycle Biologique

Floraison : février-avril Fructification: septembre-octobre



Andreas

Rockstein, Flickr: chatons mâles d'aulne glutineux

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <https://www.tela-botanica.org/>[...]

<sup>2</sup> <https://fr.wikipedia.org/>[...]

## Galerie



Reproduction interdite

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité