

## A Avoine élevée

### Descr. plante adulte

- Plante vivace de 60 cm à 1-2 mètres, glabrescente, à souche fibreuse - feuilles vertes, planes, scabres, à ligule courte tronquée - panicule longue de 10-30 cm, étalée puis contractée, lâche, d'un vert blanchâtre ou violacé luisant - épillets longs de 7-10 mm lancéolés, comprimés par le côté, à deux fleurs sessiles et un rudiment, l'inférieure mâle et à longue arête genouillée naissant vers le quart inférieur de la glumelle, la supérieure fertile et brièvement aristée sous le sommet de la glumelle poilue et bidentée - glumes inégales, glabres, à 1-3 nervures, la supérieure égalant les fleurs - caryopse velu au sommet, oblong, non sillonné à la face interne. Varie à souche surmontée de 2-6 renflements bulbeux superposés.<sup>1</sup>

### Strate

Herbacée



Andreas

Rockstein, Flickr

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Effets sur autre plante non cultivée

### Autre

- **Epervière piloselle**

Indice de fiabilité

Références

★☆☆☆

<sup>1</sup> Interactions végétales: la guerre biologique est déclarée. L'officiel Jardin Motoculture., Bray L, 2010.

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <https://www.tela-botanica.org/>[...]