

## **B** Binage

Le binage est un travail du sol superficiel qui s'effectue en cours de culture. L'objectif de cette technique est avant tout de détruire les mauvaises herbes, sur le rang de culture et entre les lignes. Cette technique est donc essentiellement employée sur les plantes sarclées, semées en rang avec un écartement suffisant mais peut également être réalisée en culture de céréales (utilisation de la herse étrille). Cette pratique en ameublissant le sol, contribue aussi à limiter l'évaporation par un "effet mulch".<sup>1</sup>

## Impacte

### Impact défavorable

- **Taupin** *Agriotes sp.*

Période de réalisation

Au printemps et à l'automne. Intervenir en conditions séchantes et idéalement après la période de ponte des taupins, entre la fin du printemps et le début de l'été.



Effet(s) direct(s)

Cette pratique, à répéter lors de la destruction de la culture précédente attractive pour la ponte et favorable à l'installation de taupins (prairies, cultures fourragères), réduit le nombre d'oeufs et de larves de taupins en les faisant remonter à la surface (exposition aux prédateurs tels que les oiseaux), et parce qu'ils sont aussi très sensibles au dessèchement du sol occasionné par ces travaux.

Indice de fiabilité

★ ★ ☆ ☆

Références

<sup>1</sup> [http://www.franche-comte.chambagri.fr/\[...\]](http://www.franche-comte.chambagri.fr/[...])

<sup>2</sup> [http://www.terresinovia.fr/\[...\]](http://www.terresinovia.fr/[...])

## “ Références bibliographiques

<sup>1</sup> [https://tice.agroparistech.fr/\[...\]](https://tice.agroparistech.fr/[...])