

## B Bugrane épineuse

### Description semence

Une gousse unilocaire poilue renferme généralement qu'une seule graine. Cette graine est verte-noire, réniforme, à la surface rugueuse.

### Descr. plante adulte

Cette plante a des tiges de moins de 1m de haut, avec des épines et une double rangée de poils. Les fleurs sont roses, voire blanchâtre ou lilas parfois.

### Strate

Herbacée

### Type de feuillage

Les feuilles sont alternes avec de courts pétioles. Les feuilles inférieurs sont de forme pennées trifoliées, les feuilles supér

### pH sol

basique

### Cycle Biologique

Plante ligneuse et vivace qui fleurit de Juin à Août.



Nicholas

Turland, Flickr

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Mineuse du pois chiche - *Liriomyza cicerina*

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Interactions

### Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

- **Mineuse du pois chiche** *Liriomyza cicerina*

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Abri et ressources nutritives 

● ●

Risque fort concernant l'hébergement des ravageurs

★ ★ ★ ★

<sup>1</sup> Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa einschliesslich des Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln. , Hering EM, 1957.

<sup>2</sup> <http://www.cabi.org/>[...]