

B Bugrane épineuse

Description semence

Une gousse unilocaire poilue renferme généralement qu'une seule graine. Cette graine est verte-noire, réniforme, à la surface rugueuse.

Descr. plante adulte

Cette plante a des tiges de moins de 1m de haut, avec des épines et une double rangée de poils. Les fleurs sont roses, voire blanchâtre ou lilas parfois.

Strate

Herbacée

Type de feuillage

Les feuilles sont alternes avec de courts pétioles. Les feuilles inférieurs sont de forme pennées trifoliées, les feuilles supér

pH sol

basique

Cycle Biologique

Plante ligneuse et vivace qui fleurit de Juin à Août.



Nicholas

Turland, Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Mineuse du pois chiche - *Liriomyza cicerina*

Hiver

Printemps

Été

Automne

Interactions

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

- **Mineuse du pois chiche** *Liriomyza cicerina*

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Abri et ressources nutritives 

● ●

Risque fort concernant l'hébergement des ravageurs

★ ★ ★ ★

¹ Bestimmungstabellen der Blattminen von Europa einschliesslich des Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln. , Hering EM, 1957.

² <http://www.cabi.org/>[...]