

**F** Faux ébénier**Origine**

Europe

**Descr. plante adulte**

De port buissonnant, son écorce lisse et de couleur verte se fissure et se grise avec l'âge. Il est rustique et peut s'installer dans tous types de sol.<sup>1</sup>

**Strate**

Arbustive

**Type de feuillage**


Les feuilles sont caduques et composées de 3 folioles ovales.

**pH sol**

Plutôt basique

**Cycle Biologique**

Floraison en mai-juin



*Ettore Balocchi, Flickr*

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde de puceron - *Binodoxys angelicae*

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Interactions

### Endoparasitoïde

#### • **Parasitoïde de puceron *Binodoxys angelicae***

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Commentaires



Proies alternatives pour les larves



Ressource supplémentaire



<sup>1</sup> Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.

Il s'agit d'une plante relais pour ce parasitoïde sur laquelle il trouve un hôte de substitution = Aphis cytisorum

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <https://www.aujardin.info/>[...]