

F Faux ébénier**Origine**

Europe

Descr. plante adulte

De port buissonnant, son écorce lisse et de couleur verte se fissure et se grise avec l'âge. Il est rustique et peut s'installer dans tous types de sol.¹

Strate

Arbustive

Type de feuillage


Les feuilles sont caduques et composées de 3 folioles ovales.

pH sol

Plutôt basique

Cycle Biologique

Floraison en mai-juin



Ettore Balocchi, Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde de puceron - *Binodoxys angelicae*

Hiver

Printemps

Été

Automne

Interactions

Endoparasitoïde

• **Parasitoïde de puceron *Binodoxys angelicae***

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Commentaires



Proies alternatives pour les larves



Ressource supplémentaire



¹ Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.

Il s'agit d'une plante relais pour ce parasitoïde sur laquelle il trouve un hôte de substitution = Aphis cytisorum

Références bibliographiques

¹ <https://www.aujardin.info/>[...]