


 France métropolitaine

 Haricot *Phaseolus vulgaris*

On distingue les haricots grimpants et les haricots nains. Les feuilles vertes et pourpres sont pétiolées, alternes et composées trifoliées. Les folioles ont une forme ovale presque losangée et font 6 à 15 cm de long sur 3 à 11 cm de large. Les fleurs ont une corolle papilionacée qui varie du blanc au rouge. Les fruits sont des gousses plus ou moins aplaties selon la variété.



 Jamain,
Wikimedia commons

Ravageurs

Nématode des tiges et bulbes
Ditylenchus dipsaci

Noctuelle de la tomate
Helicoverpa armigera

Puceron vert du pois
Acyrtosiphon pisum

Ennemis naturels

Acarien des racines
Rhizoglyphus echinopus

Telenomus sp.
Telenomus sp.

Trichogrammes sp.
Trichogramma sp.

Chrysope verte commune
Chrysoperla carnea

Coccinelle à 7 points
Coccinella septempunctata

Poules
Gallus gallus domesticus

Plantes

Noisetier
Corylus avellana

Tanaisie commune
Tanacetum vulgare

Moutarde des champs
Sinapsis arvensis

Erable champêtre
Acer campestre

Phacélie à feuilles de tanaisie
Phacelia tanacetifolia

Sarrasin
Fagopyrum esculentum

Aneth
Anethum graveolens

Séneçon commun
Senecio vulgaris

Pomacées
Malus spp.

Amarante réfléchie
Amaranthus retroflexus

Carotte sauvage
Daucus carota

Lierre
Hedera helix

Charme commun
Carpinus betulus

Ammi élevé
Ammi majus

Féverole
Vicia faba

Ortie dioïque
Urtica dioica

Achillée millefeuille
Achillea millefolium L.

IAE

Bande enherbée

Haie bocagère

Patch

Jachère fleurie

Bande fleurie adjacente à une
parcelle cultivée

Prairie fleurie

Impacts favorables des pratiques agricoles

