

 France métropolitaine

 Abricotier *Prunus armeniaca*

L'abricotier est un arbre fruitier, de 4 à 6 m de hauteur, à fleurs blanches ou rose pâle, cultivé dans le Bassin méditerranéen. Le fruit, l'abricot, est une drupe à épiderme duveteux jaune-orangé, à chair jaune-orangée et à noyau libre et lisse.





## Ravageurs

Acarien rouge  
*Panonychus ulmi*

Cicadelle verte  
*Typhlocyba frogatti*

Forficules  
*Forficula auricularia* & *Forficula pubescens*



## Ennemis naturels

Acarien prédateur  
*Kampimodromus aberrans*

Acariens prédateurs  
*Typhlodromus pyri*

Punaise prédatrice  
*Orius sp*

Punaise prédatrice  
*Miridae sp.*

Stethorus spp.  
*Stethorus spp.*

Chrysope  
*Chrysopa sp*



## Plantes

Melilot  
*Melilotus sp*

Nerprun alaterne  
*Rhamnus alaternus*

Charme commun  
*Carpinus betulus*

Chrysanthème des moissons  
*Glebionis segetum*

Trèfle  
*Trifolium sp*

Chénopode blanc  
*Chenopodium album*

Achillée millefeuille  
*Achillea millefolium L.*

Tanaisie commune  
*Tanacetum vulgare*

Ammi élevé  
*Ammi majus*

Dactyle pelotonné ou aggloméré  
*Dactylis glomerata*

Noisetier  
*Corylus avellana*

Anthémis des champs  
*Anthemis arvensis*

Erable champêtre  
*Acer campestre*

Souci officinal  
*Calendula officinalis*

Arbre de Judée  
*Cercis siliquastrum*

Frêne commun  
*Fraxinus excelsior*

Inule visqueuse  
*Dittrichia viscosa*

Alysson maritime  
*Lobularia maritima*

Phacélie à feuilles de tanaisie  
*Phacelia tanacetifolia*

Bleuet  
*Centaurea cyanus*

Coriandre  
*Coriandrum sativum*

Féverole  
*Vicia faba*

Lierre  
*Hedera helix*



## IAE

Bande enherbée

Jachère fleurie

Prairie fleurie



## Impacts favorables des pratiques agricoles

Insecticide sélectif de la faune  
auxiliaire

Travail du sol

Mélange fleuri projet Agath

Mélange fleuri "Viti-Fleur"

Mélange fleuri "Melliflore II"

Bande fleurie adaptée à la culture de  
pêcher

Bande fleurie

Barrières engluées