


 France métropolitaine

 Poirier *Pyrus communis*

Arbre fruitier de 4 à 15 m, qui à l'état sauvage se rencontre principalement dans les bois et les haies. Les fleurs sont de couleur blanches avec des anthères d'un rose violet. Les feuilles à limbe ovale, finement dentée sur le bord, a un pétiole aussi long que le limbe. Le fruit, la poire est constituée d'un réceptacle floral, d'un piridion (ovaire infère) et est considérée comme un faux-fruit comme de nombreux fruits de Rosaceae tels la pomme, la nèfle, le coing... Les principaux pays qui cultivent le poirier sont l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France. ,



Michel

POURCHET, Tela Botanica

Ravageurs

Carpocapse des pommes et poires
Cydia pomonella

Psylle du poirier
Cacopsylla pyri

Anthomome d'hiver du poirier
Anthonomus pyri

Ennemis naturels

Mésange bleu
Cyanistes caeruleus

Mésange charbonnière
Parus major

Chauves-souris Pipistrelles
Pipistrellus sp.

Parasitoïde du carpocapse
Ascogaster quadridentata

Parasitoïde du carpocapse
Pristomerus vulnerator

Forficules
Forficula auricularia & *Forficula pubescens*

Plantes

Potentille arbustive
Potentilla fruticosa

Torilis des champs
Torilis arvensis

Achillée millefeuille
Achillea millefolium L.

Noisetier
Corylus avellana

Viorne tin
Viburnum tinus

Micocoulier
Celtis australis

Charme commun
Carpinus betulus

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Viorne lantane
Viburnum lantana

IAE

Bande fleurie adjacente à une
parcelle cultivée

Haie bocagère

Jachère fleurie

Patch

Prairie fleurie

Impacts favorables des pratiques agricoles

Traitement à l'argile

Filets Alt'Carpo

Conduite Solaxe de l'arbre

Pose de nichoirs

Conservation des arbres à cavités

Taille

Mélange fleuri projet Agath

Pose de diffuseurs à phéromones

Pose de gîtes à chauves-souris

Bande fleurie adaptée à la culture de

Aspersion

Pose d'abris artificiels

