



 France métropolitaine

 Noyer *Juglans regia*

Le noyer est un arbre de grande taille pouvant atteindre 20 à 25 m, originaire d'Asie Centrale. Les feuilles sont composées de 7 à 9 folioles peu ou pas dentées et glabres. Les variétés se distinguent par le mode de fructification terminal ou bien sur brindilles latérales où la mise à fruit est plus rapide. Le noyer est aussi cultivé pour son bois. Les arbres commencent à produire vers 6 ans (en plantation intensive), sont adultes vers 25-40 ans et peuvent produire jusqu'à 70 ans. Le verger peut être conduit dans certains cas en haie fruitière.



 Le puceron des nervures *Panaphis juglandis*

 Ennemis naturels

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Plantes

Pas de correspondance en BD à ce jour

 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Le petit puceron du noyer *Chromaphis juglandicola*

 Ennemis naturels

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Plantes


Pas de correspondance en BD à ce jour


 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Cochenille lécanine du Cornouiller *Parthenolecanium corni*

 Ennemis naturels

Coccinelle à virgule
Exochomus quadripustulatus

Parasitoïde de cochenilles
Coccophagus lycimnia

 Plantes

Pas de correspondance en BD à ce jour

 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Pas de correspondance en BD à ce jour