


 France métropolitaine

 Chou-fleur *Brassica oleracea botrytis*

Originnaire du proche orient, le chou-fleur a été introduit en France au XIVème siècle. La France est le troisième pays producteur européen (derrière l'Espagne et l'Italie). C'est aujourd'hui le légume le plus exporté de France, il représente 19 195 hectares pour 315 000 tonnes de production pour la campagne 2013-2014.



DelwarHossain, Wikimedia commons

 Cécidomyie du chou-fleur *Contarinia nasturtii*

 Ennemis naturels

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Plantes

Pas de correspondance en BD à ce jour

 IAE

Pas de correspondance en BD à ce jour

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Mélange fleuri projet Agath


Piégeage sexuel

Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Allonger les rotations

Bande fleurie

 Corneille noire *Corvus corone*

 Ennemis naturels

Autour des palombes
Accipiter gentilis

 Plantes

Chêne vert
Quercus ilex

 IAE

Haie bocagère

 Impacts favorables des pratiques agricoles


Mélange fleuri projet Agath


Piégeage sexuel

Bande fleurie adaptée à la culture de pêcher

Allonger les rotations

Bande fleurie

 Noctuelle du chou *Mamestra brassicae*

 Ennemis naturels

Hyménoptère parasitoïde
Telenomus laeviceps

Braconidé parasitoïde
Microplitis mediator

Trichogrammes sp.
Trichogramma sp.

 Plantes

Sarrasin
Fagopyrum esculentum

Bleuet
Centaurea cyanus

Aneth
Anethum graveolens

Phacélie à feuilles de tanaisie
Phacelia tanacetifolia

 IAE

Bande enherbée

Bande fleurie adjacente à une
parcelle cultivée

Jachère fleurie

Prairie fleurie

 Impacts favorables des pratiques agricoles

Mélange fleuri projet Agath

Piégeage sexuel

Bande fleurie adaptée à la culture de
pêcher

Allonger les rotations

Bande fleurie