

## N Navette

### Descr. plante adulte

La rave est une forme voisine du chou champêtre. Haute de 30 à 100cm, elle est caractérisée par sa racine à chair blanche, renflée et charnue, non rétrécie à la pointe.<sup>1</sup>

### Strate

Floraison: avril-juin



TeunSpaans,  
Wikimedia commons

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Grosse Altise du Colza - *Psylliodes chrysocephala*
- - Charançon de la tige du colza - *Ceutorhynchus napi*
- - Grosse Altise du Colza - *Psylliodes chrysocephala*
- - Mélégièthe du colza - *Meligethes aeneus*

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*



## Interactions

### Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante


- **Grosse Altise du Colza** *Psylliodes chrysocephala*

Saison	
Rôle fonctionnel	Site d'estivation
Note dépendance	● ● ● ●
	Ressource complémentaire / Habitat indispensable
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

- **Charançon de la tige du colza** *Ceutorhynchus napi*

Saison	
Rôle fonctionnel	Site de ponte
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

- **Grosse Altise du Colza** *Psylliodes chrysocephala*

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

- **Meligèthe du colza** *Meligethes aeneus*

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★
Références	

<sup>1</sup> The attractiveness of wild cruciferous plants on the key parasitoids of *Meligethes aeneus*. Integrated Control in Oilseed Crops IOBC-WPRS Bulletin 96: 81-92., Kovács G, Kaasik R, Metspalu L & Veromann E, 2013., [http://www.academia.edu/\[...\]](http://www.academia.edu/[...])

## “ Références bibliographiques

<sup>1</sup> *Guide des plantes médicinales*. Delachaux et Niestlé. p396., Schauenberg, P., Niestlé, V., 1974