

## **P** Pâturage d'animaux en verger

L'association élevage et cultures pérennes existe depuis le moyen-âge. Cette pratique s'assimile à un mode d'exploitation agro-sylvo-pastorale.

Cette pratique a perduré jusqu'à nos jours : dehesas en Espagne, les prés-vergers en Normandie, les pâturages après récolte ou avant débourrement dans les vignes, oliveraies et lavandières en Provence. <sup>1,2</sup>



©Cathala. Pâturage ovin dans verger enherbé d'oliviers (Alpilles - mai 2014).

## Impacte

### Impact défavorable

- **Campagnol des champs** *Microtus arvalis*

Période de réalisation



Effet(s) direct(s)

Le piétinement dérange les rongeurs et détruit leurs galeries.

Indice de fiabilité

★★★★☆

Références

<sup>1</sup> Guide pour la conception de systèmes de production fruitière économes en produits phytopharmaceutiques. GIS Fruits et Ministère de l'agriculture, Paris, 264 p., Laget E, Guadagnini M, Plénet D, Simon S, Assié G, Billote B, Borioli P, Bourgoïn B, Fratantuono M, Guérin A, Hucbourg B, Lemarquand A, Loquet B, Mercadal M, Parveaud C-E, Ramade L, Rames M-H, Ricaud V, Rousselou C, Sagnes J-L & Zavagli F, 2015.

<sup>2</sup> Fiche campagnols., Fredon - Lorraine, 2014., <http://www.fredon-lorraine.com/>[...]

## “ Références bibliographiques

<sup>1</sup> Solagro, 2015., <http://www.osez-agroecologie.org/>[...]

<sup>2</sup> Pâturage en vergers, une approche environnementale. Bio de Provence et IRAEE, 4p., Jammes D, 2017.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

