

## P Petit Mimosa

### Origine

Amérique tropicale

### Description semence

Les graines sont obliques voir elliptiques et mesurent 2,5 à 3 mm de long. Le tégument est lisse de couleur brun foncé parsemé de petites écailles blanches.

### Description plantule

Les cotylédons sont subsessiles de forme ovale oblongue. Les faces sont glabres. Les premières feuilles sont alternes et composées. Le limbe est penné à 4 paires de folioles oblongues. Les feuilles suivantes deviennent bipennées, avec une paire de pennes, portant 4 folioles.

### Descr. plante adulte

Le Petit-cassis est une herbe ou un sous-arbrisseau de 0,5 à 2 m de hauteur très présent aux bords des routes, dans les terrains vagues et dans les vergers. La tige est peu ramifiée, généralement sans poils. Les feuilles sont alternes, composées bipennées. L'inflorescence est un capitule sphérique constitué de 6 à 10 fleurs. Les pétales sont blancs, longs de 3 à 4 mm. Le fruit est une gousse linéaire, aplatie. De couleur verte, brun-rougeâtre à presque noire à maturité, elle mesure 5 à 9cm de long et contient une trentaine de graines. <sup>1</sup>

### Strate

Arbustive



Btcpjg,

Wikimedia commons

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## “ Références bibliographiques

<sup>1</sup> [http://malherbologie.cirad.fr/\[...\]](http://malherbologie.cirad.fr/[...])