

## P Pois de senteur

### Origine

Méditerranéenne centrale

### Description semence

Longues siliques déhiscentes, velues contenant des pois ronds qui sont toxiques.<sup>1</sup>

### Descr. plante adulte

Cette plante, grimpante ou buissonnante selon la variété, peut atteindre 25cm à 30m de haut. Les fleurs, regroupées en grappe, sont papilionacées, très parfumées et teintées de mauve, rose, pourpre, rouge, violet, bleu...<sup>2</sup>

### Strate

Bourrage bas

### Type de feuillage


Le feuillage est vert bleuté. les feuilles paripennées se prolongent en vrilles

### Cycle Biologique

Plante annuelle thérophyte qui fleurit de juin à septembre.

### Rapidité de croissance

Rapide



Maja Dumat, Flickr

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Cécidomyie du pois - Contarinia pisi
- - Tordeuse du pois - Cydia nigricana

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Interactions

### Autres

#### • **Cécidomyie du pois** *Contarinia pisi*

Saison	
Rôle fonctionnel	Proies alternatives pour les larves
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★
Références	<sup>1</sup> <a href="http://www.brc.ac.uk/">http://www.brc.ac.uk/</a> [...]

### Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

#### • **Tordeuse du pois** *Cydia nigricana*

Saison	
Rôle fonctionnel	Abri et ressources nutritives
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★
Références	<sup>1</sup> <a href="http://www7.inra.fr/">http://www7.inra.fr/</a> [...]
Commentaires	Le pois de senteur est une plante hôte de la tordeuse du pois.

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> [http://nature.jardin.free.fr/\[...\]](http://nature.jardin.free.fr/[...])

<sup>2</sup> [http://www.rustica.fr/\[...\]](http://www.rustica.fr/[...])