


P Potentille arbustive

Strate

Arbuste

Cycle Biologique

Floraison de juin à octobre



Franz Xaver, travail personnel,
Wikimédia Commons

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde du carpocapse - *Pristomerus vulnerator*
- - Parasitoïde du carpocapse - *Ascogaster quadridentata*
- - Punaise prédatrice - *Orius laevigatus*

Hiver

Printemps


Été

Automne


Interactions

Endoparasitoïde

• **Parasitoïde du carpocapse** *Pristomerus vulnerator*

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	Nectar et pollen
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

• **Parasitoïde du carpocapse** *Ascogaster quadridentata*

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	Nectar et pollen
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

Prédateur

• **Punaise prédatrice** *Orius laevigatus*

Saison	
Rôle fonctionnel	Abri et ressources nutritives
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ☆ ☆
Références	¹ https://ecophytopic.fr/[...]