

R Renouée persicaire

Description semence

Akènes : de 2 à 2,5 mm, lisses et noir luisant, de forme lenticulaires le plus souvent. ¹

Descr. plante adulte

Plante annuelle de la famille des Polygonacées. Elle doit son nom à la forme de ses feuilles, ressemblant à celle d'un pêcher.

Strate

Herbacée

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Puceron vert de l'amandier - *Brachycaudus amygdalinus*

Hiver

Printemps

Été




Automne



Interactions

Consommation d'une partie des assimilats produits par la plante cultivée

• **Puceron vert de l'amandier** *Brachycaudus amygdalinus*

Saison	  
Rôle fonctionnel	Hôte secondaire
Note dépendance	● ● ● ● ●
Indice de fiabilité	Ressource complémentaire / Habitat indispensable
Références	★ ★ ☆ ☆ ¹ Brachycaudus amygdalinus : puceron vert de l'amandier. Encyclop'Aphid, INRA., Turpeau E, Hulle M & Chaubet B, 2017., https://www6.inra.fr/[...]
Commentaires	B. amygdalinus peut parfois se maintenir toute l'année sous forme parthénogénétique sur son hôte secondaire.

Références bibliographiques

¹ <http://www.infloweb.fr/>[...]