

## R Ronce commune, des bois ou des haies

### Descr. plante adulte

*Rubus fruticosus* est un arbrisseau de la famille des Rosaceae présent dans presque toute la France. On le trouve dans les clairières des bois, bords des chemins, dans le Nord, les environs de Paris et la Normandie, sous des formes plus trapues dans l'Ouest et le Centre. Le fruit que l'on appelle la mûre est noir, brillant, à saveur sucrée. <sup>1</sup>

### Strate

Arbustive



ekenitr,

Flickr

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde oophage - *Anagrus atomus*
- - Syrphes des corolles - *Eupeodes corollae*

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Interactions

### Endoparasitoïde

- **Parasitoïde oophage *Anagrus atomus***

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références



Site d'hivernage



Ressource complémentaire / Habitat indispensable



<sup>1</sup> La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp.,  
Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011.,  
<http://www.lagalerieverte.com/>[...]

### Prédateur (larve) et Pollinisateur (adulte)

- **Syrphe des corolles *Eupeodes corollae***

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références



Ressources nutritives



Ressource supplémentaire



<sup>1</sup> Syrphe des corolles, Document technique Arvalis, Dor. C, Maillet-Mezeray. J et Sarthou. V, <https://www.arvalis.fr/>[...]



## IAE

- **Haie bocagère**  
Période de floraison  
Indice de fiabilité  
Références



<sup>1</sup> La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp.,  
Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011.,  
[http://www.lagalerieverte.com/\[...\]](http://www.lagalerieverte.com/[...])

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <https://www.tela-botanica.org/>[...]