

R Ronce commune, des bois ou des haies

Descr. plante adulte

Rubus fruticosus est un arbrisseau de la famille des Rosaceae présent dans presque toute la France. On le trouve dans les clairières des bois, bords des chemins, dans le Nord, les environs de Paris et la Normandie, sous des formes plus trapues dans l'Ouest et le Centre. Le fruit que l'on appelle la mûre est noir, brillant, à saveur sucrée. ¹

Strate

Arbustive



ekenitr,

Flickr

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde oophage - Anagrus atomus
- - Syrphes des corolles - Eupodes corollae

Hiver

Printemps

Été

Automne



Interactions

Endoparasitoïde

- **Parasitoïde oophage *Anagrus atomus***

Saison



Rôle fonctionnel

Site d'hivernage

Note dépendance



Indice de fiabilité

Ressource complémentaire / Habitat indispensable

Références



¹ La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp.,
Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011.,
<http://www.lagalerieverte.com/>[...]

Prédateur (larve) et Pollinisateur (adulte)

- **Syrphe des corolles *Eupeodes corollae***

Saison



Rôle fonctionnel

Ressources nutritives

Note dépendance



Indice de fiabilité

Ressource supplémentaire

Références



¹ Syrphes des corolles, Document technique Arvalis, Dor. C, Maillet-Mezeray. J et Sarthou. V, <https://www.arvalis.fr/>[...]



IAE

- **Haie bocagère**
Période de floraison
Indice de fiabilité
Références



¹ La faune auxiliaire des vignobles de France. Editions France Agricole. 422pp.,
Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Sentenac, 2011.,
[http://www.lagalerieverte.com/\[...\]](http://www.lagalerieverte.com/[...])

Références bibliographiques

¹ <https://www.tela-botanica.org/>[...]