

## S Sainfoin

### Origine

Europe, Asie

### Description semence

Gousse ovoïde, pubescente, à face et suture munies de tubercules ou de courtes épines. Longue de 6-8 mm.

### Descr. plante adulte

Plante vivace de 20-60 cm, pubescente, dressée, à tiges allongées et robustes. Les fleurs sont roses, striées de rouge, rarement blanches, grandes, nombreuses. Elles sont disposées en longues grappes serrées, spiciformes, dont les pédoncules sont plus longs que les feuilles. Très bonne plante mellifère, cultivée un peu partout comme plante fourragère. <sup>1 2</sup>

### Strate

Herbacée

### Type de feuillage


Feuilles imparipennées, à 6-12 paires de folioles oblongues ou linéaires

### pH sol

Basique

### Cycle Biologique

Floraison de mai à août. Plante vivace.



Figureau C., 2004. Sainfoin  
(*Onobrychis viciifolia*).

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*



## IAE

- **Bande fleurie adjacente à une parcelle cultivée**

Période de floraison

Indice de fiabilité

Références



<sup>1</sup> Des bandes fleuries pour réguler les populations de pucerons en cultures de melon ?. Infos Ctifl n°331 : p.4, Picault S, Lambion J, Bouvard D, Deboevre S, Lavigne D & Schoeny A, 2017, [https://www.picleg.fr/\[...\]](https://www.picleg.fr/[...])

<sup>2</sup> Agroecological Infrastructures To Enhance The Presence Of Natural Enemies Against Aphids. ISHS Acta Horticulture 1164 : 419-424, J Lambion & L Franoux, 2017

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <http://www.tela-botanica.org/>[...]

<sup>2</sup> <https://www.infoflora.ch/>[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

