Sauge officinale

Strate

Herbacée

Liné1, *Wikimedia commons*

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde oophage - Anagrus atomus

Hiver
Printemps
Été
Automne

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Interactions

Endoparasitoïde

- **Parasitoïde oophage** ***Anagrus atomus***

Saison	❄
Rôle fonctionnel	Site d'hivernage
Note dépendance	●●
	Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★☆
Références	[1] Leafhopper host plant associations for Anagrus parasitoids (Hymenoptera: Mymaridae) in the Okanagan Valley, British Columbia. J. Entomol. Soc. Brit. Columbia 104: 9-16., Lowery DT, Triapitsyn SV & Judd GJR, 2007.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

IAE

- **Bande fleurie adjacente à une parcelle cultivée**
  Période de floraison
  Indice de fiabilité ☆☆☆☆
- **Jachère fleurie**
  Période de floraison
  Indice de fiabilité ☆☆☆☆
- **Jachère mellifère**
  Période de floraison
  Indice de fiabilité ☆☆☆☆

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité