

C Conduite centrifuge de l'arbre

Cette technique de conduite architecturale de l'arbre fruitier consiste à éliminer des rameaux afin de favoriser l'éclairage des points de croissance et de fructification dans l'arbre ¹

Impacte

Impact favorable

- **Carpocapse des pommes et poires** *Cydia pomonella*

Période de réalisation



Effet(s) direct(s)

La conduite centrifuge augmente les dégâts du carpocapse de la pomme par rapport à une conduite en Solaxe.

Indice de fiabilité

★★★★

Références

¹ Innovations Agronomiques: Manipulations des habitats du verger biologique et de son environnement pour le contrôle des bio-agresseurs. Des éléments pour la modulation des relations arbre-ravageurs-auxiliaires., Simon S, Sauphanor B, Defrance H & Lauri PE, 2009., <http://orgprints.org/>[...]

Impact défavorable

- **Puceron cendré du pommier** *Dysaphis plantaginea*

Période de réalisation



Effet(s) direct(s)

Le puceron cendré se développe moins avec cette conduite d'arbre (-10% à -58% de rameaux infestés en conduite centrifuge qu'en conduite en Solaxe).

Indice de fiabilité

★★★★

“ Références bibliographiques

¹ Manipulations des habitats du verger biologique et de son environnement pour le contrôle des bio-agresseurs. Des éléments pour la modulation des relations arbre-ravageurs-auxiliaires, S. Simon, B. Sauphanor, H. Defrance, P.E. Lauri, <http://orgprints.org/>[...]