C Coquelicot

Description semence

Capsule courtement en ovale et dont la plus grande largeur est en haut, glabre. [1]

Descr. plante adulte

Plante annuelle, velue-hérissée - tige de 20-60 cm, dressée, rameuse [1]

Strate

Herbacée

pH sol

Plante neutrophile

Cycle Biologique

Plante messicole.

Photo d'Alain Gérard

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Syrphe ceinture - Episyrphus balteatus

Hiver
Printemps
Été
Automne

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Interactions

Prédateur (larve) et Pollinisateur (adulte)

- **Syrphe ceinture** ***Episyrphus balteatus***

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressources nutritives
Type de récompense florale	Pollen
Note dépendance	●●●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★☆☆☆
Références	[1] http://ecophytopic.fr/[…]

[2] Interactions entre végétation des habitats semi-naturels, pratiques agricoles et contrôle biologique des ravageurs des cultures. Optimisation de l'approche bande fleurie. Thèse AgroCampus Ouest. 248 p., Pollier A, 2016.

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

IAE

- **Bande fleurie adjacente à une parcelle cultivée**
  Période de floraison
  Indice de fiabilité ☆☆☆☆
- **Jachère fleurie**
  Période de floraison
  Indice de fiabilité ☆☆☆☆

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Références bibliographiques

[1] http://www.tela-botanica.org/[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité