F Fenouil

Descr. plante adulte

Plante vivace de 80 à 150. Feuilles engainantes finement pennées, vert bleuâtre. Tiges luisantes, pleines. Fleurs jaunes, en grandes ombelles.[1]



Strate

Herbacée

Cycle Biologique

Bisannuelle ou vivace, fleurit de juillet à août

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde de la mouche de l'olive - Pnigalio agraules
- - Parasitoïde de la mouche de l'olive - Pnigalio mediterraneus
- - Aeolothrips - Aeolothrips intermedius

Hiver
Printemps
Été
Automne

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Interactions

Parasitoïde

- **Parasitoïde de la mouche de l'olive** ***Pnigalio agraules***

Saison	❄
Rôle fonctionnel	Proies alternatives pour les larves
Note dépendance	●● Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★☆
Références	[1] Lutter naturellement contre la mouche de l'olive. Editions Edisud. 164 pp., Lecomte J, 2015., http://www.edisud.fr/[...]

- **Parasitoïde de la mouche de l'olive** ***Pnigalio mediterraneus***

Saison	❄
Rôle fonctionnel	Proies alternatives pour les larves
Note dépendance	●● Habitat occasionnel
Indice de fiabilité	★★★☆
Références	[1] Lutter naturellement contre la mouche de l'olive. Editions Edisud. 164 pp., Lecomte J, 2015., http://www.edisud.fr/[...]

Prédateur

- **Aeolothrips** ***Aeolothrips intermedius***

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	source de nourriture pour l'adulte
Note dépendance	●●● Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★★★★
Références	[1] Les plantes attractives pour les insectes auxiliaires. Conférence sur l'entretien des espaces verts, jardins, gazons, forêts, zones aquatiques et autres zones non agricoles, Toulouse les 15, 16, 17 octobre 2013, Villenave-Chasset J, 2013

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

herbea
habitats à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles

IAE

- **Jachère fleurie**
  Période de floraison
  Indice de fiabilité ☆☆☆☆

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

Références bibliographiques

[1] *Guide des plantes médicinales*. Delachaux et Niestlé. p396., Schauenberg, P., Niestlé, V., 1974

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité