


P Potentille arbustive

Strate

Arbuste

Cycle Biologique

Floraison de juin à octobre



Franz Xaver, travail personnel,
Wikimédia Commons

 Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde du carpocapse - *Pristomerus vulnerator*
- - Parasitoïde du carpocapse - *Ascogaster quadridentata*
- - Punaise prédatrice - *Orius laevigatus*

Hiver

Printemps

Été

Automne



Interactions

Endoparasitoïde

- **Parasitoïde du carpocapse *Pristomerus vulnerator***

Saison	☀
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	Nectar et pollen
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

- **Parasitoïde du carpocapse *Ascogaster quadridentata***

Saison	☀
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	Nectar et pollen
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

Prédateur

- **Punaise prédatrice *Orius laevigatus***

Saison	☀
Rôle fonctionnel	Abri et ressources nutritives
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ☆ ☆
Références	¹ https://ecophytopic.fr/[...]