


## P Potentille arbustive

### Strate

Arbuste

### Cycle Biologique

Floraison de juin à octobre



Franz Xaver, travail personnel,  
Wikimédia Commons

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde du carpocapse - *Pristomerus vulnerator*
- - Parasitoïde du carpocapse - *Ascogaster quadridentata*
- - Punaise prédatrice - *Orius laevigatus*

*Hiver*

*Printemps*


*Été*

*Automne*


## Interactions

### Endoparasitoïde

#### • **Parasitoïde du carpocapse** *Pristomerus vulnerator*


Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	Nectar et pollen
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

#### • **Parasitoïde du carpocapse** *Ascogaster quadridentata*

Saison	
Rôle fonctionnel	Ressource alimentaire pour les adultes
Type de récompense florale	Nectar et pollen
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★

### Prédateur

#### • **Punaise prédatrice** *Orius laevigatus*

Saison	
Rôle fonctionnel	Abri et ressources nutritives
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ☆ ☆
Références	<sup>1</sup> <a href="https://ecophytopic.fr/[...]">https://ecophytopic.fr/[...]</a>