

## A Absinthe

### Descr. plante adulte

Cette vivace a des feuilles vertes dessus et blanches sur le dessous. Elle a port dressé et peut faire jusqu'à 1 m de hauteur. Les fleurs sont de couleur jaune.

### Strate

Herbacée

### Type de feuillage

persistant

### pH sol

7

### Cycle Biologique

La floraison a lieu de juillet à octobre.



Andreas Rockstein,  
Flickr

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Piéride du chou - *Pieris brassicae*

*Hiver*

*Printemps*


*Été*

*Automne*

## Interactions

### Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

#### • **Piéride du chou** *Pieris brassicae*

Saison	
Rôle fonctionnel	Répulsif
Note dépendance	● ●
Indice de fiabilité	Habitat occasionnel
Références	★ ★ ★ ★ <sup>1</sup> <a href="http://www.tous-au-potager.fr/">http://www.tous-au-potager.fr/...</a> <sup>2</sup> <a href="http://www.tous-au-potager.fr/">http://www.tous-au-potager.fr/...</a>
Commentaires	Lors de sa floraison (fin juillet à septembre), l'absinthe émet une forte odeur qui repousse la piéride du chou.



## IAE

- **Haie bocagère**  
Période de floraison  
Indice de fiabilité

