

## A Asphodèle rameux

### Description semence

Les fruits se présentent comme de petites capsules rondes. Elles contiennent des graines oléagineuses.

### Descr. plante adulte

La plante a une tige très ramifiée et des petits fruits, caractères qui la distinguent de *A. albus* et *A. cerasiferus*. Ces inflorescences fleurissent du bas vers le haut. Elles portent de nombreuses fleurs, blanches avec 6 pétales striés de vert en extérieur et de brun rosé en intérieur.<sup>1</sup>

### Strate

Herbacée

### pH sol

Affinité pour des sols acides.

### Cycle Biologique

Plante vivace.



Christoph  
Strässler, Flickr

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde de la mouche de l'olive - Eupelmus confusus

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Interactions

### Parasitoïde

#### • **Parasitoïde de la mouche de l'olive *Eupelmus confusus***

Saison

Rôle fonctionnel

Type de récompense florale

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Commentaires



Proies alternatives pour les larves

Plante mellifère et parfumée



Ressource supplémentaire



<sup>1</sup> Lutter naturellement contre la mouche de l'olive. Editions Edisud. 164 pp., Lecomte J, 2015., <http://www.edisud.fr/>[...]

Ses fleurs sont également visitées par les abeilles.

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <https://fr.wikipedia.org/>[...]

## Galerie



Reproduction interdite

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité