

A Aubépine

Descr. plante adulte

Arbrisseau très épineux de 2-4 mètres. Jeunes rameaux souvent pubescents. Fleurs blanches ou rosées, en corymbes, à odeur agréable. Calice à dents lancéolées ou triangulaires. 1 seul style. Fruit petit, du volume d'un pois, à saveur très fade, renfermant 1 seul noyau.¹

Strate

Arbustive

Type de feuillage

Feuilles d'un vert clair, largement ovales, en coin à la base, dentées au sommet, pennatipartites, à 3-7 lobes profonds, écartés

pH sol

Plutôt basique

Cycle Biologique

Floraison entre avril et juin



Andreas

Rockstein, Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde de puceron - Ephedrus persicae

Hiver

Printemps

Été

Automne

Interactions

Parasitoïde

- **Parasitoïde de puceron *Ephedrus persicae***

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références



Abri et ressources nutritives



Ressource supplémentaire



¹ Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.

Références bibliographiques

¹ <http://www.tela-botanica.org/>[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

