

## B Bourdaine

### Descr. plante adulte

Arbrisseau de 1 à 4 mètres, dressé, à rameaux alternes, non épineux, les jeunes glabrescents.<sup>1</sup>

### Strate

Arbustive

### Type de feuillage

Feuilles caduques, alternes, ovales ou elliptiques, entières ou un peu sinuées, munies de chaque côté de la nervure médiane de 8

### pH sol

Neutre

### Cycle Biologique

Floraison de avril à juillet



Andreas

Rockstein, Flickr

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Parasitoïde de puceron - *Binodoxys angelicae*

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Interactions

### Endoparasitoïde

- **Parasitoïde de puceron *Binodoxys angelicae***

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références



Abri et ressources nutritives



Ressource supplémentaire



<sup>1</sup> Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière. Edition Duong-Minh Nguyen, Ctifl., Ricard J-M, Garcin A, Jay M, Mandrin J-F, 2012.

## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <http://www.tela-botanica.org/>[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

