

## G Gaillet des bois

### Description semence

Plante vivace mesurant 40 cm à 1 mètre de haut, ordinairement glabre et glauque, noircissant par la dessiccation.

Tiges dressées, arrondies, lisses, un peu renflées aux nœuds.

Fleurs blanches, nombreuses, en panicule très ample, lâche, à rameaux grêles.

Pédicelles capillaires plus longs que la fleur, penchés avant la floraison, dressés-étalés à la maturité

Corolle à lobes aigus, non aristés.

Fruits glabres. <sup>1</sup>

### Strate

Herbacée


### Type de feuillage

Feuilles verticillées par 6-8, longues de 3-6 cm, lancéolées-oblongues, obtuses, mucronées, rudes aux bords, minces, glauques au

### Cycle Biologique

floraison : juin-août



 Meneerke  
bloem, Wikimedia commons

## Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Puceron cendré du poirier ou puceron mauve du poirier - Dysaphis pyri

*Hiver*

*Printemps*

*Été*

*Automne*

## Interactions

Consommation d'une partie des assimilats produits par la plante cultivée

• **Puceron cendré du poirier ou puceron mauve du poirier *Dysaphis pyri***

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité



Site de reproduction



Ressource complémentaire / Habitat indispensable



## Références bibliographiques

<sup>1</sup> <http://www.tela-botanica.org/>[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité



## Galerie



Reproduction interdite

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité