


 France métropolitaine

 Amandier *Prunus dulcis*

L'amandier est un arbre pouvant mesurer de 5 à 12 m. Il est composé de racines puissantes et pivotantes et ses fleurs sont blanches ou roses. Il est pollinisé par les abeilles et est cultivé sur tout le littoral méditerranéen. Le port naturel peut être très dressé et peu ramifié ou au contraire très touffu et retombant. Les fructifications se développent sur bouquets de mai ou sur des fleurs isolées. Les boutons floraux peuvent produire une seule fleur ou deux sur certains arbres. Entre les variétés on peut aussi bien observer des différences morphologiques que des différences physiologiques (précocité ou tardivité de la floraison).



## Ravageurs

Puceron vert du pêcher  
*Myzus persicae*

Scolyte  
*Scolytus amygdali*

Puceron vert de l'amandier  
*Brachycaudus amygdalinus*

## Ennemis naturels

Parasitoïde de puceron  
*Aphidius colemani*

Cécidomyie prédatrice de pucerons  
*Aphidoletes aphidimyza*

Parasitoïde de puceron  
*Aphelinus mali*

Parasitoïde de puceron  
*Aphidius ervi*

Parasitoïde de puceron  
*Aphidius matricariae*

Parasitoïde de puceron  
*Binodoxys angelicae*

## Plantes

Eleusine  
*Eleusine coracana*

Ortie dioïque  
*Urtica dioica*

Canne de Provence  
*Arundo donax*

Faux ébénier  
*Laburnum anagyroides*

Bourdaïne  
*Frangula alnus*

Lierre  
*Hedera helix*

Sureau noir  
*Sambucus nigra*

Inule visqueuse  
*Dittrichia viscosa*

Carotte sauvage  
*Daucus carota*

## IAE

Bande enherbée

Bande fleurie adjacente à une  
parcelle cultivée

Haie bocagère

Jachère fleurie

## Impacts favorables des pratiques agricoles

Gestion de l'irrigation

Fertilisation azotée

Filet insect-proof

Application de *Lecanicillium lecanii*

Destruction des repousses de colza  
dans les parcelles voisines

Mélange fleuri projet Agath

Mélange fleuri

Bande fleurie adaptée à la culture de  
pêcher

Bande fleurie

