

M Moutarde des champs

Descr. plante adulte


Plante annuelle. Tige de 15 à 40cm; feuilles supérieures hirsutes, lobées et pétiolées, feuilles supérieures dentées et sessiles. Fleurs jaunes.¹

Strate

Herbacée

Cycle Biologique

Floraison: mai-septembre.



Enrico

Blasutto, Wikimedia commons

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Grosse Altise du Colza - *Psylliodes chrysocephala*
- - Charançon de la tige du chou - *Ceutorhynchus pallidactylus*
- - Charançon des siliques - *Ceutorhynchus assimilis*
- - Mélégièthe du colza - *Meligethes aeneus*
- - Coccinelle à 7 points - *Coccinella septempunctata*

Hiver

Printemps

Été

Automne


 Interactions

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

- **Grosse Altise du Colza** *Psylliodes chrysocephala*

| | |
|---------------------|---|
| Saison |  |
| Rôle fonctionnel | Site d'estivation |
| Note dépendance | ● ● ● ● |
| | Ressource complémentaire / Habitat indispensable |
| Indice de fiabilité | ★ ★ ★ ★ |

- **Charançon de la tige du chou** *Ceutorhynchus pallidactylus*

| | |
|---------------------|---|
| Saison |  |
| Rôle fonctionnel | Ressource alimentaire pour les adultes |
| Note dépendance | ● ● ● |
| | Ressource supplémentaire |
| Indice de fiabilité | ★ ★ ★ ★ |

- **Charançon des siliques** *Ceutorhynchus assimilis*

| | |
|----------------------------|---|
| Saison |  |
| Rôle fonctionnel | Ressource alimentaire pour les adultes |
| Type de récompense florale | Nectar |
| Note dépendance | ● ● ● |
| | Ressource supplémentaire |
| Indice de fiabilité | ★ ★ ★ ★ |

- **Meligèthe du colza** *Meligethes aeneus*

| | |
|---------------------|---|
| Saison |  |
| Rôle fonctionnel | Ressource alimentaire pour les adultes |
| Note dépendance | ● ● ● |
| | Ressource supplémentaire |
| Indice de fiabilité | ★ ★ ★ ★ |
| Références | |

¹ The attractiveness of wild cruciferous plants on the key parasitoids of *Meligethes aeneus*. Integrated Control in Oilseed Crops IOBC-WPRS Bulletin 96: 81-92., Kovács G, Kaasik R, Metspalu L & Veromann E, 2013., [http://www.academia.edu/\[...\]](http://www.academia.edu/[...])

Prédateur

- **Coccinelle à 7 points** *Coccinella septempunctata*

| | |
|---------------------|---|
| Saison |  |
| Rôle fonctionnel | Site d'estivation |
| Note dépendance | ● ● |
| | Habitat occasionnel |
| Indice de fiabilité | ★ ★ ★ ★ |



IAE

- **Bande enherbée**
Période de floraison
Indice de fiabilité



“ Références bibliographiques

¹ *Guide des plantes médicinales*. Delachaux et Niestlé. p396., Schauenberg, P., Niestlé, V., 1974