

P Pois de senteur

Origine

Méditerranéenne centrale

Description semence

Longues siliques déhiscentes, velues contenant des pois ronds qui sont toxiques.¹

Descr. plante adulte

Cette plante, grimpante ou buissonnante selon la variété, peut atteindre 25cm à 30m de haut. Les fleurs, regroupées en grappe, sont papilionacées, très parfumées et teintées de mauve, rose, pourpre, rouge, violet, bleu...²

Strate

Bourrage bas

Type de feuillage

Le feuillage est vert bleuté. les feuilles paripennées se prolongent en vrilles

Cycle Biologique

Plante annuelle thérophyte qui fleurit de juin à septembre.

Rapidité de croissance

Rapide



Maja Dumat, Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Cécidomyie du pois - Contarinia pisi
- - Tordeuse du pois - Cydia nigricana

Hiver

Printemps

Été

Automne

Interactions

Autres

• **Cécidomyie du pois** *Contarinia pisi*

Saison	
Rôle fonctionnel	Proies alternatives pour les larves
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★
Références	¹ http://www.brc.ac.uk/ [...]

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

• **Tordeuse du pois** *Cydia nigricana*

Saison	
Rôle fonctionnel	Abri et ressources nutritives
Note dépendance	● ● ●
	Ressource supplémentaire
Indice de fiabilité	★ ★ ★ ★
Références	¹ http://www7.inra.fr/ [...]
Commentaires	Le pois de senteur est une plante hôte de la tordeuse du pois.

“ Références bibliographiques

¹ [http://nature.jardin.free.fr/\[...\]](http://nature.jardin.free.fr/[...])

² [http://www.rustica.fr/\[...\]](http://www.rustica.fr/[...])

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

