

P Pois vivace

Origine

Européenne méridionale

Description semence

- gousses de 6-9 cm sur 6-9 mm, subcylindriques, veinées, glabres, munies sur le dos de 3 côtes lisses, la médiane saillante et tranchante
- 10-15 graines, fortement tuberculeuses ¹

Descr. plante adulte

- Plante vivace de 1 à 2 mètres, glabre
- tiges largement ailées, robustes, grimpantes
 - pétioles largement ailés
 - vrilles rameuses
 - fleurs d'un rose vif et pur, grandes (20-25 mm), 8-15 sur des pédoncules robustes bien plus longs que la feuille
 - hile égalant le tiers du contour de la graine. Varie à folioles étroitement linéaires-lancéolées .

Strate

Herbacée

Type de feuillage

Feuilles à 1 paire de folioles ovales ou lancéolées

pH sol

Très basique

Cycle Biologique

Floraison de Juin à Août Hémicryptophyte



Udo

Schmidt, Flickr

Quels agents biologiques favorise-elle ?

- - Bruche du pois - *Bruchus pisorum*
- - *Bruchus ervi* - *Bruchus ervi*

Hiver

Printemps

Été

Automne



Interactions

Consommation de tissus qui affecte le rendement de la plante

• **Bruche du pois** *Bruchus pisorum*

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Commentaires



Abri et ressources nutritives



Ressource supplémentaire



¹ Les plantes hôtes des bruches de la faune de France, une analyse critique.

Bulletins mensuels: société linnéenne de Lyon 72: 199-221, Delobel A & Delobel B, 2003., <http://coleoptera-neotropical.org/>[...]

" (...) la plante appartient à la "tribu hôte" de la bruche considérée, la "tribu hôte" étant celle qui regroupe l'ensemble des plantes hôtes certaines ou probables." La plante est un abri et une source de nourriture pour l'adulte ravageur, mais aussi une plante hôte pour leur larve.

• **Bruchus ervi** *Bruchus ervi*

Saison

Rôle fonctionnel

Note dépendance

Indice de fiabilité

Références

Commentaires



Abri et ressources nutritives



Ressource supplémentaire



¹ Les plantes hôtes des bruches (Coleoptera Bruchidae). Bulletins Mensuels Société Linnéenne de Lyon. n°72. 199-221 pp., Delobel A & Delobel B, 2003.

Le pois vivace est considéré comme une plante hôte pour les adultes de cette bruche, qui y trouvent abri et nourriture.



IAE

- **Bande enherbée**
Période de floraison
Indice de fiabilité



Références bibliographiques

¹ <http://www.tela-botanica.org/>[...]

Copyright © 2014 Solagro - Tous droits réservés

Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité

